

Soffione 260 2jet con attacco a parete Finitura: Cromo Cod.art. : 24150000




Descrizione

Caratteristiche

- · composto da: soffione doccia, uscita a muro
- · dimensione soffione doccia: 260 mm
- · tipo di getto: PowderRain, Intense PowderRain
- · portata getto PowderRain (a 3 bar): 11,3 l/min
- portata Intense PowderRain (a 3 bar): 7,2 l/min
- · funzione da: 6,3 l/min
- · portata massima a 3 bar: 11,3 l/min
- Fast Drain drena il soffione doccia da un' angolazione di 10°
- giunto snodato: giunto a sfera per una rapida regolazione dell'angolazione, variabile da 15° a 36°
- · superficie disco del soffione: grafite
- · disco del soffione rimovibile per la pulizia
- · montaggio a parete su iBox
- · tipo di connessione: corpo incasso
- · adatto per caldaie istantanee
- · non incluso: corpo incasso










Soffione 260 2jet con attacco a parete Finitura: Cromo Cod.art. : 24150000







Soffione 260 2jet con attacco a parete Finitura: Cromo Cod.art. : 24150000




Esempio d'installazione 1 Intense PowderRain 2 PowderRain Ó DN 20 (3/4")



Soffione 260 2jet con attacco a parete Finitura: Cromo Cod.art. : 24150000







16

Soffione 260 2jet con attacco a parete Finitura: Cromo Cod.art. : 24150000

kit di compensazione 1°



Lista delle parti di ricambio Anno di produzione: >01/23 Pos. **Descrizione** Cod.art. CP C 1 1 98513000 filtro 3,61€ 2 O-Ring 16x2 98133000 3,61€ 1 1 3 O-Ring 18x2 98181000 5,97€ 1 4 set di vite 96525000 9,70€ 5 O-Ring 17x2 98199000 3,61€ 1 6 O-Ring 10x2 98170000 3,61€ 1 7 O-Ring 9x2 1 98119000 3,61€ 8 crampo 94521000 3,61€ 1 9 vite a testa cilindrica M5x40 1 97673000 5,97€ 10 1 copertura 94465000 65,64 € 11 filtro 94467000 1 12 1 copertura 94464000 32,32 € 3,61€ 1 13 O-Ring 6x2 98458000 14 1 Soffione doccia 94520000 378,68 € 15 prolunga 25 mm 13595000 1

95521000

186,10€

1